

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2021 - 2022 учебного года
составлен " 22 " июля 2021 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 27» г. Находка, год постройки 1967 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Находкинского городского округа

(учредитель организации)

692913, Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская, 7-а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Смирнова Наталья Николаевна 8 (4236) 65-50-90

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Находкинского городского округа

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Приморского края «О создании межведомственной комиссии по организации и
проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на
территории Находкинского городского округа, к началу нового 2021 – 2022 учебного
года»

от " 02 " июня 2021 г. N 593 в период с " 19 " июля по " 10 " августа 2021 г.

межведомственной комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель Комиссии:

и.о. заместителя главы администрации Находкинского городского округа - начальника
управления образования администрации Находкинского городского округа -
Кайданович Ю.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя Комиссии:

начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского
городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Находкинского городского округа» -
Мухамадиева Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь Комиссии:

заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского
округа - Александрова С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации
Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» -
Бутенко Т.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела межведомственной охраны по г. Находка – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Приморскому краю» – Гузенко В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

зам. начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Находка-

Ярославцев Р.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)
заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - Каменный И.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)
председатель Находкинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ – Картушина Т.Н. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)
директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - Лёлин И.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)
ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения и организации питания муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - Мутовкина А.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)
начальник управления опеки и попечительства администрации Находкинского городского округа – Наумова И.А. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)
главный специалист первого разряда управления образования администрации Находкинского городского округа – Сизанцова Е.Г. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 27» г. Находка (полное наименование организации)
(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 27» г. Находка

(полное наименование образовательной организации)

от " 20 " августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 20 " июля 2010 г. N 25-АБ 413743 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от " 20 " апреля 2011 г. N 25-АБ 573961 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " 20 г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия N , срок действия свидетельства с " " 20 г. до " " 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной " 06 " октября 2015 г., серия 25Л01 , N 0000920 , регистрационный номер 1022500721363.

Департамент образования и Науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от " 05 " 02 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от " 25 " апреля 2018 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

- а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

замена окон в здании, выполнены ООО «ИНЕС»
(наименование объекта) (наименование органа выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации,
выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

- б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование органа выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

- в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

 ;
(наименование объекта, вид ремонта)

 ;
(наименование объекта, вид ремонта)

- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо 1 - капитальный ремонт стропильной крыши,

(при необходимости проведения указанных работ, перечислит их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 290 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 54 человека; из них поступивших в ВУЗы - человек, профессиональные образовательные организации - человек, работают - человек; не работают - человек;

- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 54 человека;
- е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 13; количество обучающихся - 290 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - классов, обучающихся;
во 2 смену - классов, обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 22 человека 78 %;
научных работников - - человек %;
инженерно-технических работников - человек %;
административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;
производственных работников - человека %;
учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 12 человек 100 %;
- к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование и средства пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	11	11	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
2.	Кабинет логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
3.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
4.	Спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
5.	Группа для детей с ОВЗ	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
6.	Группа кратковременного пребывания	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
7.	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: техника БУ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 28 " июня 2021 г. б/н,

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» г. Находка

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный - ;

детские столы - 14; детские стулья - 28 и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - ; стулья офисные - 25; кровати - 21; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 140; фонд учебников - , %;

научно-педагогическая и методическая литература - 190.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется площадка за территорией детского сада, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 12 игровых площадок, удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	профилактика	0,5	по договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "13" ноября 2015 г. № ЛО 25-01-002902, регистрационный номер 1112508009140 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 12 группах смесы, в _____ ;
(количество смес) (количество столовых)
столовых на 290 посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 21 детей, что составляет
7 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по
заключенным договорам ;
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным
договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: нет ;

г) хранение продуктов организовано , санитарным
(организовано, не организовано)
нормам соответствует ;
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: нет ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ;
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены ;
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: нет ;
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется ;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: нет ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется ;
(имеется, не имеется)
Основные недостатки: нет ;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ;
(организован, не организован)

по группам, кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор дератизации имеется, не имеется

КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция» № 648 от 11.01.2021 г., договор дезинфекции № 93 от 22.03.2021 г.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____,
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в заказе (дополнительной закупке) _____,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожами МБДОУ № 27 в ночные часы, праздничные и выходные дни по графику.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ООО «НТС ОХРАНА» (лицензия № 527/П от 28.02.2003 г.), договор № 09//В1//2104002 от 31.03.2021 г.
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)
Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Акт от 27.07.2020
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)
Основные результаты приемки: без нарушений и
предписания отсутствуют ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Орион Бюлит «Адресная система автоматической пожарной сигнализации»; РОККОТ «Система оповещения управления эвакуацией»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на

включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты

не оборудованы _____ ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей
и выходов обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Пожарные планы эвакуации
разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась _____ . Вывод на основании акта N 1 от " 25 " декабря
(проводилась, не проводилась)
2020 года, выданного ООО ДЭМ _____ - соответствует _____ ;

(наименование организации, (соответствует (не
проводившей приемку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____ .
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены _____ .

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль _____ .

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _____ .
(проведена, не проведена)

ООО «Дальмастер» АКТ № 1 от 31.05.2021 г. _____
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

_____ .
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается _____ .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная приточная _____ .
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованное, удовлетворительное

16. Газоснабжение образовательной организации: _____

17. Канализация централизованное, удовлетворительное

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 27» г. Находка

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Кайданович Ю.Н.

Заместитель председателя комиссии:  Мухамалисва Е.А.


Секретарь комиссии:  Александрова С.Ю.


Члены комиссии:  Бутенко Т.В.

 Каменский И.В.

 Мутовкина А.В.

 Лёлин И.В.

 Сизанцова Е.Г.

 Гузенко В.В.

 Каргушина Т.Н.

 Ярославцева Р.В.

 Наумова И.А.

